

interRAI CMH_{Schweiz}: CAPs und NANDA-I

26.11.2018

interRAI CMH _{Schweiz} - Abklärungshilfen (CAPs)	Ergebnisse	NANDA-I-Pflegediagnosen
Fremdschädigung	0 = Nicht ausgelöst 1 = Ausgelöst - moderates Risiko 2 = Ausgelöst - hohes Risiko	<p>Erste Priorität, Verbindung zu Trigger</p> <p><i>Zweite Priorität, Verbindung zu „Problemstellung“ oder „Ziele“</i></p> <p>00138 Gefahr einer fremdgefährdenden Gewalttätigkeit 00222 Ineffektive Impulskontrolle 00177 Stressüberlastung</p> <p><i>00128 Akute Verwirrtheit</i></p>
Suizidalität und Selbstschädigung	0 = Nicht ausgelöst 1 = moderates Risiko 2 = hohes Risiko	<p>00139 Selbstverletzungsgefahr 00151 Selbstverletzung 00140 Gefahr einer selbstgefährdenden Gewalttätigkeit 00150 Suizidgefahr 00241 Beeinträchtigte Stimmungsregulation</p> <p><i>00142 Vergewaltigungssyndrom 00121 Gestörte persönliche Identität 00225 Gefahr einer gestörten persönlichen Identität 00066 Sinnkrise</i></p>
Selbstversorgung	0 = Nicht ausgelöst 1 = moderates Risiko 2 = hohes Risiko	<p>00193 Selbstvernachlässigung 00098 Beeinträchtigte Haushaltführung 00257 Frailty-Syndrom im Alter 00182 Bereitschaft für eine verbesserte Selbstfürsorge 00108 Selbstversorgungsdefizit Körperpflege (und alle anderen Selbstversorgungsdefizit) 00187 Bereitschaft für eine verbesserte Selbstbestimmung</p>

		<p>00083 Entscheidungskonflikt</p> <p><i>00231 Gefahr eines Frailty-Syndroms im Alter</i> <i>00242 Beeinträchtigte, unabhängige Entscheidungsfindung</i> <i>00199 Unwirksame Aktivitätenplanung</i> <i>00226 Gefahr einer unwirksamen Aktivitätenplanung</i></p>
Soziale Beziehungen	<p>0 = Nicht ausgelöst 1 = Beziehungen verbessern 2 = Isolation und Dysfunktion</p>	<p>00052 Beeinträchtigte soziale Interaktion 00223 Beeinträchtigte Beziehung 00029 Gefahr einer beeinträchtigten Beziehung 00207 Bereitschaft für eine verbesserte Beziehung 00053 soziale Isolation 00054 Vereinsamungsgefahr 00055 Unwirksames Rollenverhalten 00060 unterbrochene Familienprozesse 00159 Bereitschaft für verbesserte Familienprozesse 00063 beeinträchtigte Familienprozesse</p> <p><i>00069 Unwirksames Coping</i> <i>00121 Gestörte Persönliche Identität</i></p>
Informelle Unterstützung	<p>0 = Nicht ausgelöst 1 = psychotherapeutische Unterstützung 2 = funktionelle Unterstützung</p>	<p>00061 Rollenüberlastung der pflegenden Bezugsperson 00074 Gefährdendes familiäres Coping 00073 Verhindertes familiäres Coping 00098 beeinträchtigte Haushaltsführung 00072 unwirksame Verleugnung 00071 Defensives Coping</p> <p><i>00062 Gefahr einer Rollenüberlastung der pflegenden Bezugsperson</i> <i>00075 Bereitschaft für ein verbessertes familiäres Coping</i> <i>00077 Unwirksames gemeinschaftliches Coping</i></p>

<p>Zwischenmenschliche Konflikte</p>	<p>0 = Nicht ausgelöst 1 = begrenzter Konflikt 2 = verbreiteter Konflikt</p>	<p>00052 Beeinträchtigte soziale Interaktion 00055 Unwirksames Rollenverhalten 00223 Beeinträchtigte Beziehung 00029 Gefahr einer beeinträchtigten Beziehung 00251 Geringe emotionale Kontrolle</p> <p><i>00125 Machtlosigkeit 00152 Gefahr einer Machtlosigkeit 00119 Chronisch geringes Selbstwertgefühl 00120 Situationsbedingtes geringes Selbstwertgefühl 00153 Gefahr eines situationsbedingten geringen Selbstwertgefühls</i></p>
<p>Traumatische Lebensereignisse</p>	<p>0 = Nicht ausgelöst 1 = frühere traumatische Ereignisse 2 = unmittelbare Sicherheit</p>	<p>00141 Posttraumatisches Syndrom 00145 Gefahr eines Posttraumatischen Syndroms 00137 chronischer Kummer 00142 Vergewaltigungssyndrom 00135 erschwertes Trauern 00172 Gefahr eines erschwerten Trauerns 00146 Angst 00148 Furcht</p> <p><i>00210 Beeinträchtigte Resilienz 00211 Gefahr einer beeinträchtigten Resilienz</i></p>
<p>Persönliche Finanzen</p>	<p>0 = Nicht ausgelöst 1 = finanzielle Angelegenheiten regeln 2 = wirtschaftliche Notlage</p>	<p>Aufgrund der Alarmzeichen keine NANDA-I-PD zugeordnet</p> <p><i>00130 gestörte Denkprozesse 00071 Defensives Coping 00125 Machtlosigkeit 00152 Gefahr einer Machtlosigkeit 00054 Vereinsamungsgefahr 00214 Beeinträchtigter Comfort 00002 Mangelernährung 00126 Wissensdefizit</i></p>

Aus-/Weiterbildung und Arbeit	0 = Nicht ausgelöst 1 = Teilnahme unterstützen 2 = Risiko der Nichtteilnahme senken	00199 Unwirksame Aktivitätenplanung 00026 Gefahr einer unwirksamen Aktivitätenplanung <i>00092 Aktivitätsintoleranz</i> <i>00055 Unwirksames Rollenverhalten</i> <i>00119 Chronisches geringes Selbstwertgefühl</i> <i>00224 Gefahr eines chronisch geringen Selbstwertgefühls</i> <i>00120 Situationsbedingtes geringes Selbstwertgefühl</i>
Medikamentenmanagement	0 = Nicht ausgelöst 1 = frühere Nebenwirkungen 2 = kognitive/positive Symptome	00130 Gestörte Denkprozesse 00069 Unwirksames Coping 00079 Noncompliance 00078 Unwirksames Gesundheitsmanagement <i>00162 Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheitsmanagement</i>
Wiedereinweisung	0 = Nicht ausgelöst 1 = moderates Risiko 2 = hohes Risiko	00099 Unwirksames Gesundheitsverhalten 00122 Wahrnehmungsstörung 00053 Soziale Isolation 00072 Unwirksame Verleugnung <i>00211 Gefahr einer beeinträchtigten individuellen Resilienz</i> <i>00078 Unwirksames Gesundheitsmanagement</i> <i>00079 Noncompliance</i>
Rauchen	0 = Nicht ausgelöst 1 = zur Aufgabe ermutigen 2 = Entzug schaffen	00188 Gefahrengeneigtes Gesundheitsverhalten <i>00162 Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheitsmanagement</i> <i>00158 Bereitschaft für ein verbessertes Coping</i>

Substanzkonsum	<p>0 = Nicht ausgelöst 1 = früherer Konsum 2 = momentaner Konsum</p>	<p>Aufgrund der Alarmzeichen keine NANDA-I-PD zugeordnet</p> <p><i>00188 Gefahrengeneigtes Gesundheitsverhalten</i> <i>00173 Gefahr einer akuten Verwirrtheit</i> <i>00037 Vergiftungsgefahr</i> <i>00210 Beeinträchtigte Resilienz</i> <i>00069 Unwirksames Coping</i> <i>00071 Defensives Coping</i> <i>00004 Infektionsgefahr</i></p>
Gewichtskontrolle	<p>0 = Nicht ausgelöst 1 = Essverhalten 2 = Körperbau</p>	<p>00233 Übergewicht 00232 Adipositas 00234 Gefahr eines Übergewichts 00163 Bereitschaft für eine verbesserte Ernährung 00002 Mangelernährung</p> <p><i>00121 Gestörte persönliche Identität</i></p>
Bewegung	<p>0 = Nicht ausgelöst 1 = Gesundheitszustand 2 = körperlich in der Lage</p>	<p>00085 Beeinträchtigte körperliche Mobilität 00092 Aktivitätsintoleranz 00168 Bewegungsarmer Lebensstil</p> <p><i>00094 Gefahr einer Aktivitätsintoleranz</i> <i>00088 Beeinträchtigte Gehfähigkeit</i></p>
Schlafstörungen	<p>0 = Nicht ausgelöst 1 = Schlafstörung 2 = Schlaf und Kognition</p>	<p>00096 Schlafmangel 00095 Schlafstörung 00165 Bereitschaft für einen verbesserten Schlaf 00198 Gestörtes Schlafmuster 00128 Akute Verwirrtheit 00173 Gefahr einer akuten Verwirrtheit</p> <p><i>00093 Fatigue</i> <i>00146 Angst</i></p>

Schmerzen	0 = Nicht ausgelöst 1 = mittlere Priorität 2 = hohe Priorität	00132 Akuter Schmerz 00133 Chronischer Schmerz 00255 Chronisches Schmerzsyndrom
Stürze	0 = Nicht ausgelöst 1 = Ausgelöst, mittleres Risiko 2 = Ausgelöst, hohes Risiko	00155 Sturzgefahr

Erstellt von der Arbeitsgruppe unter der Leitung von Spitex Schweiz (2018):

- Esther Bättig, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Qualität/eHealth, Spitex Schweiz
- Martha Paula Kaufmann, Trainerin «Schnittstelle RAI- und NANDA-I-Pflegediagnosen», Ausbilderin RAI HC
- Monika Weber, Pflegefachfrau HF, Fachrichtung Psychiatrie/Gerontologie, Spitex Frauenfeld
- Marco Gyr, Pflegefachmann HF, Bereichsleitung Psychiatrische Pflege, Spitex Region Lenzburg
- Ruth Lötscher, Dozentin, Haute Ecole de Santé, Fribourg
- Supervision : Maria Müller Staub, Prof. Dr., Professor in Nursing Diagnostics, Hanze University